


# FULFILMENT



**publicenter.it**

















**MF Group SpA - PUBLICENTER**

Loc. Braine, 54/a - 40036 Rioveggio (BO) - Italy

T. +39 051 6776611 - F. +39 051 6776612

[www.publicenter.it](http://www.publicenter.it)

	<b>INDICE</b>
	
	01. BUSTA & MODULO
	02. P3
	03. GDO
	04. PORTA CD
	05. TRANSPARENT
	06. BUTTERFLY
	07. BLISTER
	08. ERA
	09. CASSETTA
	10. BORSELLINO
	11. PIGGY BACK



# FFMT N.01 BUSTA & MODULO



## PROCESSO PRODUTTIVO

Lettura chip/banda magnetica/bar-code della card + stampa dati variabili su modulo + applicazione tramite etichetta biadesiva / punto colla della card su modulo + chiusura a zeta del modulo ed inserimento nella busta + chiusura busta

## CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

- BUSTE** Formato americano (11 X 23 cm) con finestra (4 X 10 cm) in basso a destra  
Stampa CMYK a sbordare fronte/retro su carta usomano gr. 80 internografia standard;  
patella gommata per imbustamento automatico
- MODULI** Formato A4 (21 X 29,7 cm)  
Stampa CMYK solo fronte su carta laser gr. 90



# FFMT N.02 P3

## PROCESSO PRODUTTIVO


Letture chip della card + applicazione etichetta removibile in ppl sul lato frontale della card + stampa dati variabile su etichetta + applicazione etichetta scratch off a copertura PIN/PUK + imbustamento singolo neutro in quattro saldature ed inserimento eventuale di un folder

## CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

**FOLDER** Formato aperto 37,8 X 8,56 cm / chiuso 5,4 X 8,56 cm  
7 ante - Carta patinata opaca gr.115  
Stampa 4 colori fronte e retro

**ETICHETTA  
REMOVIBILE** Materiale ppl 55 µ con lato disattivato per agevolare la rimozione  
Formato 7 X 4,2 cm  
Stampa 1 colore pantone

**ETICHETTA  
SCRATCH-OFF** Etichetta dalmata con pretagli di sicurezza  
Formato 0,6 X 4 cm



## FFMT N.03 GDO

### PROCESSO PRODUTTIVO

Letture barcode della card + imbustamento singolo neutro in flowpack con folder + applicazione etichetta removibile in ppl sul flowpack + stampa dato letto della card e PIN/PUK su etichetta + applicazione etichetta scratch off a copertura PIN/PUK

### CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

FOLDER	<i>Formato aperto 5,3 X 16,6 cm / chiuso 5,3 X 8,3 cm</i> <i>2 ante - Carta patinata opaca gr. 150</i> <i>Stampa 4 colori fronte e retro</i>
ETICHETTA REMOVIBILE	<i>Materiale ppl 55 µ con lato disattivato per agevolare la rimozione</i> <i>Formato 7 X 4,2 cm</i> <i>Stampa 1 colore pantone</i>
ETICHETTA SCRATCH-OFF	<i>Etichetta dalmata con pretagli di sicurezza</i> <i>Formato 0,8 X 4 cm</i>




# FFMT N.04 PORTA CD

## PROCESSO PRODUTTIVO

Inserimento card nell'apposita cavità in PVC "trasparente" in modo tale che resti visibile il barcode a confezione chiusa + chiusura porta CD + termoretrazione

## CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

**PORTA CD**     *Formato aperto 42,7 X 12,5 cm / chiuso 14 X 12,5 cm*  
Cavità porta card in PVC - Finestra esterna per la leggibilità del seriale della card  
*Materiale porta CD in cartoncino - 6 pagine*  
*Stampa in CMYK e rifinitura con vernice lucida*




# FFMT N.05 **TRANSPARENT**

## PROCESSO PRODUTTIVO

Inserimento SIM card nell'apposita cavità in PVC "trasparente" in modo tale che resti visibile il barcode a confezione chiusa + inserimento folder + chiusura portacard con antieffrazione a sigillo

## CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

PORTA CARD	<i>Materiale</i> Cartoncino - 4 pagine <i>Formato</i> aperto 22 X 6,5 cm / chiuso 9,7 X 6,5 Cavità porta card in PVC - Finestra esterna per la leggibilità del seriale della card <i>Stampa</i> in CMYK 4+4 rifinite con vernice lucida
FOLDER	<i>Formato</i> aperto 29,5 X 6 cm / chiuso 7,5 X 6 cm 4 ante - Carta patinata lucida gr. 150 <i>Stampa</i> 4 colori fronte e retro
ETICHETTA	
ANTIEFFRAZIONE	Etichetta tipologia wipe-out trasparenti con scritta "security seal" in pp 30 µ



# FFMT N.06 BUTTERFLY



## PROCESSO PRODUTTIVO

Lettura chip della card + eventuale applicazione sulla card di un'etichetta neutra removibile + stampa su etichetta numero seriale + rimozione etichetta e applicazione sul lato esterno carton case + inserimento card in apposita cavità + inserimento brochure + chiusura carton case con etichetta antieffrazione a sigillo

## CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

**CARTON CASE** Formato aperto 9 X 23,5 cm / chiuso 10,5 X 10,5 cm con vano interno per inserimento card e tasca per brochure

Materiale Cartoncino patinato lucido gr.270

Stampa in CMYK fronte e retro

**BROCHURE**

Formato chiuso 9,5 X 9,5 cm composta da 16 pagine + copertina

Stampa Copertina 4+4 su carta patinata gr.200 + vernice

Interno 4+4 su carta patinata gr. 130

**ETICHETTA**

**REMOVIBILE**

Materiale ppl 55 µ con lato disattivato per agevolare la rimozione

Formato 7 X 4,2 cm

**ETICHETTA**

**ANTIEFFRAZIONE** Etichetta tipologia wipe-out trasparenti con scritta "security seal" in pp 30 µ



# FFMT N.07 BLISTER




## PROCESSO PRODUTTIVO

Inserimento SIM nell'apposita fessura del cartoncase in modo tale che resti visibile il barcode a confezione chiusa + inserimento brochure e contratto (piegato in due) in carta copiativa in formato A4 + chiusura cartoncase con etichetta di sicurezza + inserimento in blister tipologia "sfilabile" + inserimento cartoncino stampato fronte/retro + chiusura con etichetta di sicurezza.

## CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

CARTON CASE	Formato chiuso 10,5 X 15,0 cm con vano tasca per contenimento brochure + finestra esterna per rendere visibile il barcode della SIM in essa contenuto 2 ante - Cartoncino patinato lucido gr. 270 Stampa in CMYK fronte
BROCHURE	Formato chiuso 9,5 X 9,5 cm composta da 12 pagine + copertina Stampa Copertina 4+4 su carta patinata gr. 200 + vernice Interno 4+4 su carta patinata gr. 130
MODULI	Formato A4 (21 X 29,7 cm) con un foglio in carta trasmittente e un foglio in carta copiativa Stampa CMYK fronte + 1 colore retro
BLISTER	Tipologia sfilabile in PVC 300 µ Formato esterno 14 X 23,5 cm - formato valva idoneo al carton case
CARTONCINO	Formato 14,5 X 23,5 cm Stampa 4+4 su carta bipatinata gr. 400
STICKERS	Etichetta con pretaglio per la stampa seriale della SIM Formato 8,0 X 4,0 cm
ETICHETTA ANTIEFFRAZIONE	Etichetta tipologia wipe-out trasparenti con scritta "security seal" in pp 30 µ Formato 3,0 X 2,2 cm



# FFMT N. 08 ERA

## PROCESSO PRODUTTIVO

Letture chip o barcode della card + applicazione card su modulo e stampa seriale, + eventuale applicazione etichetta scratch off a copertura codici + piega modulo e inserimento brochure nel carton case + etichetta antieffrazione a sigillo

## CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

CARTON CASE	<i>Formato</i> aperto 28,5 x 12,5 cm / chiuso 14 X 12,5 cm con tasca doppia interna per inserimento brochure e modulo + finestatura per visibilità numero seriale della card inserita <i>Materiale</i> Cartoncino patinato lucido gr. 270 <i>Stampa</i> in CMYK fronte e 1 colore retro
MODULO	<i>Materiale</i> Carta usomano gr. 90 con pretagli <i>Formato</i> aperto 21 X 21 cm <i>Stampa</i> 4+4 colori
BROCHURE	<i>Formato</i> chiuso 8,4 X 8,4 cm composta da 16 pagine + copertina <i>Stampa Copertina</i> 4+4 su carta patinata gr. 200 + vernice lucida <i>Interno</i> 4+4 su carta patinata gr. 130
ETICHETTA SCRATCH-OFF	Etichetta dalmata con pretagli di sicurezza <i>Formato</i> 1,5 X 6 cm
ETICHETTA ANTIEFFRAZIONE	Etichetta tipologia wipe-out trasparenti con scritta "security seal" in pp 30 µ



# FFMT N.09 CASETTA

## PROCESSO PRODUTTIVO


Applicazione card tramite biadesivo sul carton case + chiusura carton case

## CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

**CARTON CASE** Formato chiuso 11,7 X 10 cm con doppio biadesivo per applicazione card e chiusura carton case

Materiale Cartoncino lucido gr.250

Stampa 2 colori fronte e retro



# FFMT N. 10 **BORSELLINO**

## PROCESSO PRODUTTIVO

Letture chip della card + applicazione sulla card di un'etichetta neutra removibile + stampa su etichetta numero seriale + rimozione etichetta e applicazione sul lato esterno carton case + inserimento card in apposita cavità + inserimento brochure + chiusura carton case con etichetta antieffrazione a sigillo

## CARATTERISTICHE MATERIE PRIME

- CARTON CASE** *Formato chiuso 9 X 9 cm / aperto 9 X 23,5 cm con tasca interna per inserimento brochure e cavità per inserimento card*  
*Materiale* Cartoncino patinato lucido gr. 270  
*Stampa* CMYK fronte e 1 colore retro
- BROCHURE** *Formato chiuso 8,4 X 8,4 cm composta da 16 pagine + copertina*  
*Stampa Copertina* 4+4 su carta patinata gr. 200 + vernice  
*Interno* 4+4 su carta patinata gr. 130
- ETICHETTA  
REMOVIBILE** *Materiale* ppl 55 µ con lato disattivato per agevolare la rimozione  
*Formato* 7 X 4,2 cm
- ETICHETTA  
ANTIEFFRAZIONE** Etichetta tipologia wipe-out trasparenti con scritta "security seal" in pp 30 µ

